



**Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
im.prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**

40-752 Katowice Medyków 14, tel. 32 78947 55, 32 78947 71

REGON: 001325767 NIP: 9542274017

Zakład Opieki AmbulATORYJNEJ

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej - L

K.Res. I:000000018597, V:08, VII:144, VIII:7250 Umowa NFZ: 121/101004/03/8

Katowice, 03-11-2025

MR układu mięśniowo-szkieletowego bez i z kontrastem

Imię i nazwisko: **Bocian, Artur**

Data urodzenia: **06-10-1977**

PESEL: **77100607196**



Adres zamieszkania: **Rafała Wojaczka 18
43-190 Mikołów
Polska**

ID Pacjenta: 276217

ID Badania: 882946070

Data skierowania: **31-10-2025**

Instytucja kierująca: **Oddział Neurologii - L**

Lekarz kierujący: **DYMEK, AGATA**

Rozp. ze skierowania: **G98 - Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej**

Data wykonania: **03-11-2025**

Wynik:

Informacje o procedurze:

MR stawu ramiennego prawego

Badanie wykonano w sekwencjach PD+FS, MERGE w płaszczyźnie poprzecznej, PD+fs, T1, STIR w płaszczyźnie czołowej oraz T2, PD w płaszczyźnie strzałkowej, następnie T1+fs po kontraście sag, ax, cor, oraz DWI.

Opis:

Cechy niewielkiego wysięku w sąsiedztwie więzadła kruczo-ramiennego i obrąbkowo-ramiennego.

Znacznie zwiększona ilość płynu w pochewce ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, ścięgno położone typowo, w bruździe, bez cech podwichnięcia.

Mięsień nadgrzebieniowy z cechami dość masywnego obrzęku w obrębie przyczepu proksymalnego. Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe w stawie barkowo-obojczytkow pogrubieniem torebki konfliktują z mięśniem nadgrzebieniowym - bez rezerwy tłuszczowej względem mięśnia.

Ścięgna mięśni stożka rotatorów o prawidłowej intensywności sygnałów, bez cech atrofii mięśni.

Zmiany wytwórcze krawędzi wydrążenia stawowego łopatki.

Zmiany obrzękowe wokół stawu AC, poza tym ujęte badaniem elementy kostne o prawidłowej intensywności sygnałów.

Rozwór rotatorów o prawidłowym sygnale, bez widocznego pogrubienia torebki stawowej w obrębie zachyłka pachowego.

Wnioski:

Bez zmian zanikowych.

Zmiany obrzękowe mięśnia nadgrzebieniowego oraz typowe zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe.

Lekarz opisujący:

Oskar Bożek, NPWZ: 3218196

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Lekarz zatwierdzający opis:

Data opisu: